



6TE.280.008



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Шероховатость поверхности детали поз.2 - $\sqrt{0,4}$
- 3 Цвет изделия-коричневый,различных оттенков.
- 4 Изолятор испытать на диэлектрическую прочность изоляции напряжением 27 кВ переменного тока с частотой 50 Гц в течение 1 мин. между резьбовой вставкой и плоскостью А.
- 5 Минимальное значение разрушающего крутящего момента-135 Нм.
- 6 Общие допуски ГОСТ 30893.1 - мК.

Перв. примен.
 Справ. N
 Подп. и дата
 Инв. дубл.
 Взам.инв. N
 Подп. и дата
 Инв. подл.

					6TE.280.008			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дат.	Изолятор Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Прош.	Т.контр.					2,05	1:2
Н.контр.	Утв.					Лист 1	Листов 2	
						ООО "НТЦ ЭНЕРГО-РЕСУРС"		

